

DÉ EL SIGUIENTE PASO

Si cuida a alguien que podría tener un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y ha presentado síntomas de comportamiento perturbador que han dificultado aún más su cuidado, el estudio ADVANCE-2 puede ser una alternativa.

Este estudio de investigación local sobre la enfermedad de Alzheimer busca personas que cumplan lo siguiente:*

- Tienen de 65 a 90 años.
- Pueden tener un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer.
- Muestran en la actualidad signos de intranquilidad, agresividad o irritabilidad.
- Tienen un cuidador comprometido.

*Se aplican criterios de elegibilidad adicionales.

Si cree que su familiar puede reunir los requisitos, comuníquese con el centro del estudio local o visite el sitio web para responder nuestro cuestionario. Se mantendrá la confidencialidad de toda la información personal de salud.



ADVANCE-2



**¿CUIDA A ALGUIEN
CON ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER QUE ESTÁ
INTRANQUILO,
AGRESIVO O
IRRITABLE?**

Para obtener más información y ver si puede reunir los requisitos:

alzheimers-study.com

Identificador de ClinicalTrials.gov: [NCT05557409](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT05557409)

AXSOME y su logotipo son marcas comerciales registradas de Axsome Therapeutics, Inc. © 2022 Axsome Therapeutics, Inc. Todos los derechos reservados. 09/2022

Versión 2.0, 29 de septiembre de 2022



¿QUÉ COMPORTAMIENTOS PERTURBADORES PUEDEN ACOMPAÑAR LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER?

Además del deterioro cognitivo, las personas con enfermedad de Alzheimer en general presentan síntomas psicológicos y de comportamiento que incluyen intranquilidad, irritabilidad y agresividad. Estos síntomas se observan en un alto porcentaje de personas con la enfermedad de Alzheimer y se informan en aproximadamente el 70 % de ellas. Para 2050, la cantidad estimada de personas que tendrán Alzheimer en los Estados Unidos será de 14 millones.¹

Estos cambios se caracterizan por angustia emocional, comportamiento agresivo, irritabilidad perturbadora y falta de inhibición. También se han asociado con un aumento de la carga para el cuidador, una disminución del desempeño, internación temprana en un hogar de ancianos y un mayor riesgo de mortalidad.²

EL CUIDADO DE UNA PERSONA CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

La enfermedad de Alzheimer puede ser difícil para los cuidadores y familiares. Más de 16 millones de estadounidenses brindan atención no remunerada a personas que tienen enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Los cuidadores proporcionan aproximadamente 18.600 millones de horas de atención cada año.¹ Cuando surgen estos comportamientos difíciles, el cuidado puede convertirse en una carga pesada.

ACERCA DE ESTE ESTUDIO

Los médicos de centros seleccionados de los EE. UU. y Canadá buscan participantes para el estudio ADVANCE-2. Este estudio evalúa un medicamento en fase de investigación por vía oral, AXS-05 (dextrometorfano-bupropión), para el tratamiento de la agitación asociada con la enfermedad de Alzheimer.

Los participantes que reúnan los requisitos recibirán atención relacionada con el estudio sin costo, y un médico del estudio realizará una supervisión estricta de su salud general. También pueden recibir un pago por el tiempo invertido y se les pueden reembolsar los gastos relacionados con los traslados.

ACERCA DE LOS ESTUDIOS CLÍNICOS

La participación en la investigación clínica es una parte importante del desarrollo de nuevos tratamientos para afecciones como la enfermedad de Alzheimer o los síntomas asociados con estas enfermedades. Usted debe sentir que está plenamente informado sobre qué esperar de la participación en un estudio de investigación clínica. Para evaluar la seguridad y la efectividad de los nuevos medicamentos en fase de investigación, la investigación requiere que personas como usted den el primer paso.

La participación en cualquier estudio de investigación clínica es por completo voluntaria y puede retirarse de un estudio de investigación clínica en cualquier momento por cualquier motivo. Antes de que decida participar, es importante evaluar los riesgos y beneficios de la participación. Si tiene alguna pregunta sobre este estudio, comuníquese con su centro del estudio local.

¿CÓMO RECONOZCO ESTOS COMPORTAMIENTOS?

Para algunas personas, reconocer los comportamientos perturbadores puede ser difícil al principio. Estos son algunos ejemplos de comportamientos que podría notar:

COMPORTAMIENTOS VERBALES

- Maldecir
- Oraciones o preguntas repetitivas
- Quejarse



COMPORTAMIENTOS FÍSICOS

- Caerse intencionalmente
- Escupir (incluso mientras come)
- Inquietud, caminar de un lado a otro o deambular sin rumbo



AGRESIÓN FÍSICA

- Golpearse/lastimarse a sí mismo o a los demás
- Aferrarse a personas o cosas
- Arrojar o patear cosas



Esta no es una lista completa. Si estos comportamientos le recuerdan situaciones que han afectado a un familiar que usted cuida, hable con su centro del estudio local y pregunte sobre el estudio ADVANCE-2.

1. Alzheimer's Association. 2020 Alzheimer's disease facts and figures. Alzheimer's Association website. <http://alz.org/alzheimers-dementia/facts-figures>.

2. Antonsdottir IM, Smith J, Keltz M, Porsteinsson AP. Advancements in the treatment of agitation in Alzheimer's disease. *Expert Opin Pharmacother*. 2015;16(11):1649-1656. Rabins PV, Schwartz S, Black BS, et al. Predictors of progression to severe Alzheimer's disease in an incidence sample. *Alzheimers Dement*. 2013;9(2):204-207.